

PERUSTANA KÄYTETTÄVÄT INDIKAATTORIT FINAL 14.3.2016

Lii = liikunta-indikaattoreita

MaMu = maahanmuutto -indikaattorit

MT = mielenterveysindikaattorit

NYK= mukana nykyisessä Pirkanmaan alueellisessa hyvinvointikertomuksessa

Pä = päihdeindikaattoreita

RAV = ravitsemusindikaattoreita

Sex = seksuaaliterveyteen liittyviä indikaattoreita

Terveyden edistämisen neuvottelukunnan linjauksia 5.2.2016:

- liikaa ikäryhmäjaottelua -> valitaan esim. +65 tai +75, mieluummin +75v
- ei indikaattoreita, jotka vaativat erillistä keräämistä
- kouluterveyskyselystä samat indikaattorit perusopetuksen 8. ja 9. lk, lukio ja ammatillinen opetus

1. Sähköinen hyvinvointikertomus 0.4:n PERUS- ja TÄYDENTÄVÄT indikaattorit

- "possunpunainen"= sähköinen hyvinvointikertomus 0.4: PERUSindikaattoreita
- "violetti" = täydentävät indikaattorit
- "vihreä 1. sarake" = saatavissa vain aluetason tietoa. VALMU ehdottaa vertailuun Pshp:n ERVA-alueita.

ALUEvertailu	PAKETTI 1: TALOUS JA ELINVOIMA	
	1.1 TALOUS	
	A. Tulot	
	Valtionosuudet yhteensä, €/asukas	
	Valtionosuudet, % nettokustannuksista	
	Verotulot, €/asukas	NYK
	Vuosikate, €/asukas	
	Suhteellinen velkaantuneisuus, %	
	Vuosikate, % poistoista	
	Kunnan lainakanta, euroa / asukas	
	Verotettavat tulot, euroa / asukas	
	B. Menot	
	1.2 ELINVOIMA	
	A. Väestö	
	Väestö 31.12.	NYK
	Huoltosuhte, demografinen	NYK
	Väestöennuste 2030	NYK
	Nettomuutto / 1000 asukasta	
	Muu kuin suomi, ruotsi tai saame äidinkielenä / 1000 asukasta	
	Lapsiperheet, % perheistä	
	Yksinhuoltajaperheet, % lapsiperheistä	NYK
	Yhden hengen asutokunnat, % asutokunnista	
	Koulutustasomittain	
	Väestö: täydentävät indikaattorit	
	0-15-vuotiaat, % väestöstä	yhdistetään 0-6 vuotiaat ja 7 - 15 vuotiaat
	16-24-vuotiaat, % väestöstä	NYK
	25-64-vuotiaat, % väestöstä	NYK
	65-74-vuotiaat, % väestöstä	NYK
	75 vuotta täyttäneet, % väestöstä	NYK
	75 vuotta täyttäneet, % väestöstä, väestöennuste 2030	
	Ulkomaan kansalaiset, % väestöstä	MaMu
	B. Elinvoima	
	Työlliset, % väestöstä	
	Gini-kerroin, käytettävissä olevat tulot (%)	
	Kunnan yleinen pienituloisuusaste	
	Lasten pienituloisuusaste, % alle 18-vuotiaista henkilöistä	
	Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 18-24-vuotiaat, % vastaavanikäisistä	

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25-64-vuotiaat, % vastaavanikäisistä	
Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisistä	
Elinvoima: täydentävät indikaattorit	
Pitkäaikaistyöttömät, % työttömistä	
Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä	NYK
Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24-vuotiaat, % vastaavanikäisistä	NYK
Nuorisotyöttömät, % 18-24-vuotiaasta työvoimasta	NYK
Toimeentulotukea saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä	

PAKETTI 2: LAPSET, VARHAISNUORET JA LAPSIPERHEET	
2.1 HYVINVOINTI	
2.1.1 Elämänlaatu ja osallisuus (teema)	
Ei yhtään läheistä ystävää, % 8. ja 9. luokan oppilaista	NYK, MT
Keskivaikea tai vaikea masentuneisuus, % 8. ja 9. luokan oppilaista	NYK, MT
Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista	NYK
Elämänlaatu ja osallisuus: täydentävät indikaattorit	
Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus, % 8. ja 9. luokan oppilaista	MT
Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista	RAV
Ei syö koululounasta päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista	NYK, RAV
Perhe ei syö yhteistä ateriaa iltapäivällä tai illalla, % 8. ja 9. luokan oppilaista	RAV
Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista	NYK, Lii
Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % 8. ja 9. luokan oppilaista	NYK, Pä
Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista	NYK
Nuuskaa päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista	
Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % 8. ja 9. luokan oppilaista	NYK, Pä
Ei ehkäisyä viimeisimmässä yhdynnässä, % 8. ja 9. luokan oppilaista	Sex
2.1.3 Turvallisuus, asuminen ja ympäristö	
Vanhemmuuden puutetta, % 8. ja 9. luokan oppilaista	NYK
Ahtaasti asuvat lapsiasutokunnat, % kaikista lapsiasutokunnista	
Turvallisuus, asuminen ja ympäristö: täydentävät indikaattorit	
Läheisen alkoholin käyttö aiheuttanut ongelmia, % 8. ja 9. luokan oppilaista	Pä
Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % 8. ja 9. luokan oppilaista	MT
Kiusaamiseen ei ole puututtu koulun aikuisten toimesta, % 8. ja 9. luokan oppilaista	
Huostassa olleet 0-17-vuotiaat viimeisimmän sijoitustiedon mukaan, % vastaavanikäisestä väestöstä	
2.2 KUNNAN PALVELUT	
A. Päivähoito	
Esiopetuksen piirissä lapsia 20.9., yhteensä, lkm	
Lasten päivähoitossa olleet 3-5-vuotiaat, % vastaavanikäisistä	
B. Koulu	
Terveyden edistämisen aktiivisuus (TEA) perusopetuksessa	NYK
C. Sosiaali- ja terveydenhuolto	
Perusterveydenhuollon lastenneuvolan käynnit yhteensä, määrä / 1000 0-7-vuotiasta	

Sosiaali- ja terveydenhuolto: täydentävät indikaattorit		
Perusterveydenhuollon kouluterveydenhuollon käynnit / 1000 7-18-vuotiaista		
Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet 0-17-vuotiaat / 1000 vastaavanikäisestä		MT
Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-17-vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisistä		NYK
PAKETTI 3: NUORET JA NUORET AIKUISET		
3.1 HYVINVOINTI		
3.1.1 Elämänlaatu ja osallisuus		
Ei yhtään läheistä ystävää, % lukion 1. ja 2. luokan oppilaista		MT
Ei yhtään läheistä ystävää, % ammattioppilaitoksen 1. ja 2. vuoden opiskelijoista		MT
Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavat 16-24-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä		MT
Ylipaino, % lukion 1. ja 2. luokan opiskelijoista		RAV
Ylipaino, % ammattioppilaitoksen 1. ja 2. luokan opiskelijoista		RAV
Elämänlaatu ja osallisuus: täydentävät indikaattorit		
Raskaudenteskeytykset alle 25-vuotiailla / 1000 15-24-vuotiaasta naista		Sex
Lukiassa opiskelevat		
Keskivaikea tai vaikea masentuneisuus, % lukion 1. ja 2. luokan oppilaista		MT
Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % lukion 1. ja 2. luokan oppilaista		
Ei syö koululounasta päivittäin, % lukion 1. ja 2. luokan opiskelijoista		RAV
Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa, % lukion 1. ja 2. luokan opiskelijoista		Lii
Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % lukion 1. ja 2. luokan oppilaista		Pä
Tupakoi päivittäin, % lukion 1. ja 2. luokan oppilaista		
Nuuskaa päivittäin, % lukion 1. ja 2. luokan opiskelijoista		
Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % lukion 1. ja 2. luokan opiskelijoista		Pä
Ei ehkäisyä viimeisimmässä yhdynnässä, % lukion 1. ja 2. luokan opiskelijoista		Sex
Ammattioppilaitoksessa opiskelevat		
Keskivaikea tai vaikea masentuneisuus, % ammattioppilaitoksen 1. ja 2. luokan oppilaista		MT
Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huonoksi, % ammattikoulun 1. ja 2. luokan oppilaista		
Ei syö koululounasta päivittäin, % ammattioppilaitoksen 1. ja 2. luokan opiskelijoista		RAV
Harrastaa hengästyttävää liikuntaa vapaa-ajalla korkeintaan 1 h viikossa, % ammattioppilaitoksen 1. ja 2. luokan opiskelijoista		Lii
Tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa, % ammattioppilaitoksen 1. ja 2. luokan opiskelijoista		Pä
Tupakoi päivittäin, % ammattioppilaitoksen 1. ja 2. luokan oppilaista		
Nuuskaa päivittäin, % ammattioppilaitoksen 1. ja 2. luokan opiskelijoista		
Kokeillut laittomia huumeita ainakin kerran, % ammattioppilaitoksen 1. ja 2. luokan opiskelijoista		Pä
Ei ehkäisyä viimeisimmässä yhdynnässä, % ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. luokan opiskelijoista		Sex
3.1.3 Turvallisuus, asuminen ja ympäristö		
Kodin ulkopuolelle sijoitetut 18-20-vuotiaat, % vastaavanikäisistä		

	Oppilaitoksen fyysisissä työoloissa puutteita, % lukion 1. ja 2. luokan opiskelijoista	
	Oppilaitoksen fyysisissä työoloissa puutteita, % ammattioppilaitoksen 1. ja 2. luokan opiskelijoista	
	Turvallisuus, asuminen ja ympäristö: täydentävät indikaattorit	
	Lukiossa opiskelevat	
	Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % lukion 1. ja 2. luokan opiskelijoista	MT
	Kiusaamiseen ei ole puututtu koulun aikuisten toimesta, % lukion 1. ja 2. luokan opiskelijoista	
	Läheinen ihminen käyttää alkoholia niin, että siitä on lapselle haittaa, % lukion 1. ja 2. luokan opiskelijoista	Pä
	Ammattioppilaitoksessa opiskelevat	
	Koulukiusattuna vähintään kerran viikossa, % ammattioppilaitoksen 1. ja 2. luokan opiskelijoista	MT
	Kiusaamiseen ei ole puututtu koulun aikuisten toimesta, % ammattioppilaitoksen 1. ja 2. luokan opiskelijoista	
	Läheinen ihminen käyttää alkoholia niin, että siitä on lapselle haittaa, % ammattioppilaitoksen 1. ja 2. luokan opiskelijoista	Pä
	3.2 KUNNAN PALVELUT	
	B. Sosiaali- ja terveydenhuolto	
	Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidossa olleet 15-24-vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä	Pä
	Lastensuojelun avoimuuslolisten tukitoimien piirissä 18-20-vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisistä	
	Sosiaali- ja terveydenhuolto: täydentävät indikaattorit	
	Mielenterveyden häiriöihin sairaalahoitoa saaneet 18-24-vuotiaat / 1000 vastaavanikäisestä	MT
	13 - 17-vuotiaiden tyttöjen raskaudenkeskeytykset / 1 000 vastaavanikäistä tyttöä	Sex
	PAKETTI 4: TYÖIKÄISET	
	4.1 HYVINVOINTI	
	4.1.1 Elämänlaatu ja osallisuus	
	Elämänlaatussa (WHOQOL-8) keskimäärin hyväksi tuntevien osuus (%), 20-64-vuotiaat	
	Mielenterveysperusteisesti sairauspäivärahaa saaneet 25-64-vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä	MT
	Työkyvyttömyyseläkettä saavat, % 25-64-vuotiaista	NYK
	Elämänlaatu ja osallisuus: täydentävät indikaattorit	
	Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), 20-64-vuotiaat	
	Sairauspäivärahaa saaneet 25-64-vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä	
	Erytyiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 25-64-vuotiaita, % vastaavanikäisistä	NYK
	Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), 20-64-vuotiaat	
	500 metrin matkan kävelemiseen kykenemättömien osuus (%), 20-64-vuotiaat	Lii
	Päivittäin tupakoivien osuus (%), 20-64-vuotiaat	NYK
	Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%), 20-64-vuotiaat	Pä
	Suosituksen mukaisesti kestävyysliikuntaa ja lihaskuntoharjoittelua harrastavat (%)	Lii
	Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI \geq 30 kg/m ²) (%), 20-64-vuotiaat	NYK
	Niukasti kasviksia ravinnossaan käyttävien osuus (%), 20-64-vuotiaat	RAV

4.1.3 Turvallisuus, asuminen ja ympäristö: täydentävät indikaattorit	
Asuinalueensa turvallisuuteen tyytyväisten osuus (%), 20 - 64-vuotiaat	
4.2 KUNNAN PALVELUT	
A. Sosiaali- ja terveydenhuolto	
Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 15-49-vuotiailla, määrä / 1000 vastaavanikäistä	
Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäynnit 50-64-vuotiailla, määrä / 1000 vastaavanikäistä	
Sosiaali- ja terveydenhuolto: täydentävät indikaattorit	
Päihteiden vuoksi sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidossa olleet 25-64-vuotiaat / 1000 vastaavanikäistä	Pä
B. Vapaa-aika: täydentävät indikaattorit	
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi liikuntapalveluita (%), 20-64-vuotiaat	Lii
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi kulttuuripalveluita (%), 20-64-vuotiaat	
PAKETTI 5: IKÄIHMISET	
5.1 HYVINVOINTI	
5.1.1 Elämänlaatu ja osallisuus	
Elämänlaatussa (WHOQOL-8) keskimäärin hyväksi tuntevien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet	
Elämänlaatussa (WHOQOL-8) keskimäärin hyväksi tuntevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet	
Erytyskorvattaviin lääkkeisiin psykoosin vuoksi oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä, % vastaavanikäisistä	MT
Elämänlaatu ja osallisuus: täydentävät indikaattorit	
Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet	
Erytyskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä, % vastaavanikäisistä	
Terveytensä keskitasoisiksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet	
Arkiaskareissa (ADL+IADL) suuria vaikeuksia kokevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet	
500 metrin matkan kävelemiseen kykenemättömien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet	Lii
Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%), 75 vuotta täyttäneet	Pä
Niukasti kasviksia ravinnossaan käyttävien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet	RAV
Suosituksen mukaisesti kestävyysliikuntaa ja lihaskuntoharjoittelua harrastavat (%), 75 vuotta täyttäneet	Lii
Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI \geq 30 kg/m ²) (%), 65 vuotta täyttäneet	RAV
Dementia-indeksi, ikävakioitu	
5.1.2 Opiskelu, työ ja toimeentulo	
Täyttä kansaneläkettä saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaava	NYK
Opiskelu, työ ja toimeentulo: täydentävät indikaattorit	
Rahanpuutteen vuoksi ruoasta, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä tinkimään joutuneiden osuus (%), 65 vuotta täyttäneet	
5.1.3 Turvallisuus, asuminen ja ympäristö: täydentävät indikaattorit	
Niiden osuus, jotka ovat tyytyväisiä asuinalueensa turvallisuuteen (%), 65 vuotta täyttäneet	

Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisistä	NYK
Yksinasuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavanikäisistä	
5.2 KUNNAN PALVELUT	
A. Sosiaali- ja terveydenhuolto	
Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisistä	
Sosiaali- ja terveydenhuolto: täydentävät indikaattorit	
Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä	
Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä	NYK
B. Vapaa-aika: täydentävät indikaattorit	
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi liikuntapalveluita (%), 65 vuotta täyttäneet	Lii
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi kulttuuripalveluita (%), 65 vuotta täyttäneet	
PAKETTI 6: KAIKKI IKÄRYHMÄT	
6.1 HYVINVOINTI	
6.1.1 Elämänlaatu ja osallisuus	
Elämänlaatunsa (WHOQOL-8) keskimäärin hyväksi tuntevien osuus (%)	
Äänestysaktiivisuus kunnallisvaaleissa sukupuolittain	
Sairastavuusindeksi, ikävakioitu (Kela)	NYK
Elämänlaatu ja osallisuus: täydentävät indikaattorit	
Mielenterveysindeksi, ikävakioitu (id: 253)	MT
6.1.2 Opiskelu, työ ja toimeentulo: täydentävät indikaattorit	
Kotitalouden menojen kattaminen tuloilla hankalaa (%)	
6.1.3 Turvallisuus, asuminen ja ympäristö	
Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset / 1000 asukasta	
Asunnottomat yksinäiset / 1000 asukasta	
Turvallisuus, asuminen ja ympäristö: täydentävät indikaattorit	
Poliisin tietoon tulleet omaisuusrikokset / 1000 asukasta	NYK
Poliisin tietoon tulleet rattijuopumustapaukset / 1000 asukasta	NYK, Pä
Poliisin tietoon tulleet huumausainerikokset / 1000 asukasta	Pä
6.2 KUNNAN PALVELUT	
A. Sosiaali- ja terveydenhuolto	
Perusterveydenhuollon avohoidon kaikki lääkärikäynnit / 1000	NYK
Sosiaali- ja terveydenhuolto: täydentävät indikaattorit	
Terveyden edistämisen aktiivisuus (TEA) perusterveydenhuolto	
Perusterveydenhuollon muut avohoitokäynnit (muu ammattiryhmä kuin lääkärit) / 1000 asukasta	NYK
Terveyden edistämisen aktiivisuus (TEA) kunnan strategisessa johtamisessa	NYK
Hyvinvointi- ja terveyseroja kaventavat tavoitteet kunnan toiminta- ja taloussuunnitelmassa, pistemäärä	
Erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit / 1000 asukasta	NYK
Sosiaalitoimen nettokustannukset, €/asukas	NYK
Perusterveydenhuollon (mukaan lukien hammashuolto) nettokustannukset, €/asukas	NYK
Erikoissairaanhoidon nettokustannukset, €/asukas	NYK

B. Vapaa-aika: täydentävät indikaattorit		
Terveystiedon edistämisen aktiivisuus (TEA) liikunnan edistämiseksi		NYK
PAKETTI 7: PIRKANMAA		
7.1 KULTTUURI-INDIKAATTORIT		
Kansalaisopistojen vapaan sivistystyön opiskelijoita syyslukukaudella		Tilastokeskus.fi/ 3900
Muun kulttuuritoimen nettokustannukset, €/asukas		Tilastokeskus.fi/ 4195
Niiden osuus, jotka ovat osallistuneet aktiivisesti (vähintään 1-3 krt/kk) kulttuuriyhdistysten toimintaan (%)		THL/ ATH
7.2 RAVITSEMUSINDIKAATTORIT		
Hyvinvointikertomuksen tavoitteet: ravitsemus		TEAvisari -kysely/ Kuntajohto
Kirjattu käytäntö ongelmien tunnistamisessa: ikääntyneiden vajaan ravitsemus		TEAvisari -kysely/ Perusterveydenhuolto
Ovatko oppilaat osallistuneet seuraaviin asioihin kouluvuoden aikana: kouluruokailun suunnittelu/ toteuttaminen/ arviointi		TEAvisari -kysely/ Perusopetus
Ovatko oppilaat osallistuneet seuraaviin asioihin kouluvuoden aikana: kouluruokailun suunnittelu/ toteuttaminen/ arviointi		TEAvisari -kysely/ Lukiokoulutus
Ovatko oppilaat osallistuneet seuraaviin asioihin kouluvuoden aikana: kouluruokailun suunnittelu/ toteuttaminen/ arviointi		TEAvisari -kysely/ Ammatillinen koulutus
7.3 MUUT INDIKAATTORIT		
Kunnan nettokustannukset €/ as		
Liikunnan ja ulkoilun nettokustannukset, €/asukas		Tilastokeskus.fi/ 4120
Eriyiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutetut		
- diabetes 40 - 64 -vuotiaat		Sotkanet
- sepelvaltimotauti 40 - 64 -vuotiaat		Sotkanet
- verenpainetauti 40 - 64 -vuotiaat		Sotkanet
- depressio 40 - 64-vuotiaat		Sotkanet
Päivittäistavarakauppojen saavutettavuus yli 75-vuotiaat% (enintään 500m päivittäistavarakaupasta asuvat)		www.ymparisto.fi/liiteri